



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Hier, c'était compliqué; aujourd'hui, c'est simple. Des fonctions entièrement automatiques assurent en toute simplicité une assise dynamique et une position idéale.



**KLÖBER** 


## Connex2

| EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siège pivotant, Siège pivotant avec dossier résille                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonction</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 33° (26° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise)</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Réglage en fonction du poids du corps</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptation automatique au poids du corps</li> <li>- Env. 50-140 kg selon les proportions du corps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verrouillage du mécanisme synchrone</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 8° / 16° / 26°)</li> <li>- Angle d'ouverture 91°</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inclinaison de l'assise</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinématique 3D de l'assise déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Réglage de la hauteur du siège</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Vérin pneumatique de sécurité</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Réglage de la profondeur d'assise</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-47 cm</li> <li>- Réglage de la profondeur d'assise sur 8 cm</li> <li>- Avec ressort de rappel automatique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assise</b>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m³</li> <li>- Le coussin peut être remplacé</li> <li>- Coque d'assise en polypropylène</li> <li>- Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise</li> <li>- Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dossier</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm</li> <li>- cnx95: 81 cm</li> <li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques</li> <li>- Densité de la mousse 60 kg/m³</li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> <li>- Coque de dossier en polypropylène</li> <li>- cnx89 / cnx88: 60 cm</li> <li>- cnx85: 81 cm</li> <li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li> <li>- Cadre autoporteur en plastique renforcé de fibre de verre, de couleur noire ou blanc-gris (RAL 7035)</li> <li>- Maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité</li> </ul> |
| <b>Soutien-nuque</b>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx89: Réglable en hauteur sur 9 cm et pivotant en continu sur 30°</li> <li>- Tête en Skai Evida noir (polyuréthane) pour des sièges capitonnés en tissu</li> <li>- Tête en cuir pour des modèles en finition cuir</li> <li>- Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression</li> <li>- cnx95: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Soutien lombaire</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98 / cnx95: Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Accoudoirs</b>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supports-bras 3D</li> <li>- 11 cm réglable en hauteur</li> <li>- Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm</li> <li>- Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Roulettes</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge</li> <li>- Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Option de transport</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convient pour des emballages de petit taille</li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Normes / Certificats</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)</li> <li>- Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241</li> <li>- ANSI / Testé BIFMA X 5.1</li> <li>- Certification Der Blaue Engel (RAL-UZ 117)</li> <li>- Certification Greenguard</li> <li>- German Design Award 2018</li> <li>- iF product design award 2018</li> <li>- RedDot Design award 2020</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fauteuil pivotant de conférence, Fauteuil pivotant de conférence avec dossier résille                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonction</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 30° (23° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise)</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Fauteuil pivotant de conférence, Fauteuil pivotant de conférence avec dossier résille


|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réglage en fonction du poids du corps</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Adaptation automatique au poids du corps</li><li>- Env. 50-140 kg selon les proportions du corps</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verrouillage du mécanisme synchrone</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 2 positions (0° / 23°)</li><li>- Angle d'ouverture 91°</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inclinaison de l'assise</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Cinématique 3D de l'assise déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures</li><li>- Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°</li><li>- Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Réglage de la hauteur du siège</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 40-54 cm</li><li>- Avec amortissement à ressort</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Réglage de la profondeur d'assise</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 39-44 cm</li><li>- Réglage de la profondeur d'assise sur 5 cm</li><li>- Avec ressort de rappel automatique</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assise</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC</li><li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Le coussin peut être remplacé</li><li>- Coque d'assise en polypropylène</li><li>- Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise</li><li>- Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dossier</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91: 81 cm</li><li>- cnx90: 60 cm</li><li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li><li>- Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques</li><li>- Densité de la mousse 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li><li>- Coque de dossier en polypropylène</li><li>- cnx81: 81 cm</li><li>- cnx80: 60 cm</li><li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li><li>- Cadre autoporteur en plastique renforcé de fibre de verre, de couleur noire ou blanc-gris (RAL 7035)</li><li>- Maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité</li></ul> |
| <b>Soutien-nuque</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir ; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Soutien lombaire</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91 / cnx90: Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Accoudoirs</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Supports-bras 3D</li><li>- 11 cm réglable en hauteur</li><li>- Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm</li><li>- Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Patins</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Super patins, noirs</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Option de transport</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Convient pour des emballages de petit taille</li><li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Normes / Certificats</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139</li><li>- Certification Greenguard</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garantie</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Dimensions




**cnx99**

avec accoudoirs: 20 kg




**cnx98**

avec accoudoirs: 18 kg




**cnx95**

avec accoudoirs: 22 kg




**cnx91 + 3314**

avec accoudoirs: 22 kg




**cnx90 + 3314**

avec accoudoirs: 20 kg




**cnx89**

avec accoudoirs: 20 kg




**cnx88**

avec accoudoirs: 18 kg




**cnx85**

avec accoudoirs: 22 kg



**cnx81 + 3314**

avec accoudoirs: 22 kg



**cnx80 + 3314**

avec accoudoirs: 20 kg

## Métrage

| Modèle | de la même couleur | de couleurs différentes |               |
|--------|--------------------|-------------------------|---------------|
|        | assise / dossier   | assise                  | dossier       |
| cnx99  | 1,00 x 1,30 m      | 0,75 x 1,30 m           | 0,75 x 1,30 m |
| cnx98  | 1,00 x 1,30 m      | 0,75 x 1,30 m           | 0,75 x 1,30 m |
| cnx95  | 1,30 x 1,30 m      | 0,75 x 1,30 m           | 1,25 x 1,30 m |
| cnx91  | 1,30 x 1,30 m      | 0,75 x 1,30 m           | 1,25 x 1,30 m |
| cnx90  | 1,00 x 1,30 m      | 0,75 x 1,30 m           | 0,75 x 1,30 m |
| cnx89  | -                  | 0,75 x 1,30 m           | -             |
| cnx88  | -                  | 0,75 x 1,30 m           | -             |
| cnx85  | -                  | 0,75 x 1,30 m           | -             |
| cnx81  | -                  | 0,75 x 1,30 m           | -             |
| cnx80  | -                  | 0,75 x 1,30 m           | -             |

| Modèle                                                                            | Réf.  | Groupe de prix pour matériau de revêtement |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|  | cnx99 | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era               | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 06<br>Evida | 17<br>Comfort + | 48<br>Cuir<br>premium + | 09<br>Tissu client | 19<br>Cuir client |
|  | cnx98 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|  | cnx95 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |

| Option                     | Description                                                 |                                               | Code | cnx99 | cnx98 | cnx95 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Revêtement                 | front capitonné, dossier non rembourré                      |                                               | P840 | ●     | ●     | -     |
|                            | front et dossier capitonné                                  |                                               | P850 | ○     | ○     | ●     |
|                            | prix selon groupe de tissus                                 |                                               | 04   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 05   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 06   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 17   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 48   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 09   |       |       | -     |
|                            |                                                             |                                               | 19   |       |       | -     |
| Variante                   | coque d'assise et de dossier                                | noir                                          | 3961 | ●     | ●     | ●     |
|                            |                                                             | blanc gris                                    | 3962 | ○     | ○     | ○     |
| Levier de commande couleur | noir                                                        |                                               | 3721 | ●     | ●     | ●     |
|                            | blanc gris                                                  |                                               | 3725 | ○     | ○     | ○     |
|                            | bleu                                                        |                                               | 3726 | ○     | ○     | ○     |
|                            | vert                                                        |                                               | 3727 | ○     | ○     | ○     |
| Accoudoirs                 | supports-bras 3D                                            | noir, avec coussin soft                       | 3566 | ●     | ●     | ●     |
|                            |                                                             | noir, avec surface d'appui en cuir            | 3586 | ○     | ○     | ○     |
| Support de dossier         | aluminium                                                   | noir                                          | 3801 | ●     | ●     | ●     |
|                            |                                                             | poli                                          | 3803 | ○     | ○     | ○     |
|                            |                                                             | blanc gris                                    | 3805 | ○     | ○     | ○     |
| Piètement couleur          | polypropylène                                               | noir armé de fibres de verre, L, à 5 branches | 3221 | ●     | ●     | ●     |
|                            | design piètement en aluminium                               | noir, à 5 branches                            | 3241 | ○     | ○     | ○     |
|                            |                                                             | poli, à 5 branches                            | 3243 | ○     | ○     | ○     |
|                            |                                                             | blanc gris, à 5 branches                      | 3245 | ○     | ○     | ○     |
| Roulettes / Patins         | roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette                      |                                               | 3103 | ●     | ●     | ●     |
|                            | roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs                   |                                               | 3104 | ○     | ○     | ○     |
|                            | roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette            |                                               | 3113 | ○     | ○     | ○     |
|                            | roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs         |                                               | 3114 | ○     | ○     | ○     |
| Siège de comptoir          | patins et anneau repose-pieds                               |                                               | 3107 | ○     | ○     | -     |
|                            | patins en feutre et anneau repose-pieds                     |                                               | 3117 | ○     | ○     | -     |
| Réglage en hauteur         | 60-85 cm suspension pneumatique pour siège de comptoir      |                                               | 3305 | ○     | ○     | -     |
|                            | (uniquement en liaison avec 3107/17)                        |                                               |      |       |       |       |
|                            | 40-54 cm, noir                                              |                                               | 3340 | ●     | ●     | ●     |
|                            | 40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes |                                               | 3341 | ○     | ○     | ○     |
|                            | 46-60 cm avec amortissement à ressort, noir                 |                                               | 3343 | ○     | ○     | ○     |

| Option              | Description                                                                                    | Code | cnx99 | cnx98 | cnx95 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Autres caractérist. | réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante<br>(39 - 47 cm, avec ressort de rappel) | 3420 | ●     | ●     | ●     |
|                     | réglage automatique au poids du corps **<br>(env. 50 - 140 kg)                                 | 3450 | ●     | ●     | ●     |
|                     | soutien lombaire<br>(réglable en profondeur sur 2 cm)                                          | 3817 | ○     | ○     | ○     |
|                     | soutien lombaire<br>(réglable en hauteur sur 10 cm)                                            | 3820 | ●     | ●     | ●     |
|                     | cinématique 3D intégrée de l'assise                                                            | 3440 | ●     | ●     | ●     |
|                     | cintre en polypropylène noir                                                                   | 3918 | ○     | -     | -     |
|                     | cintre en aluminium noir                                                                       | 3920 | -     | ○     | -     |
|                     | revêtement différent de l'assise et du dossier *                                               | P001 | ○     | ○     | -     |
|                     | revêtement de l'assise et du dossier - bicolore *<br>(pas possible en liaison avec P840)       | P004 | ○     | ○     | ○     |

\* P001: Comfort + (17) double du prix

\*\* En fonction des proportions du corps

| Modèle                                                                            | Réf.  | Groupe de prix pour matériau de revêtement |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|  | cnx89 | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era               | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 06<br>Evida | 17<br>Comfort + | 48<br>Cuir<br>premium + | 09<br>Tissu client | 19<br>Cuir client |
|  | cnx88 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|  | cnx85 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |

| Option                    | Description                             |                                               | Code | cnx89 | cnx88 | cnx85 |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Variante                  | coque d'assise et de dossier            | noir                                          | 3961 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         | blanc gris                                    | 3962 | ○     | ○     | ○     |
| Lever de commande couleur | noir                                    |                                               | 3721 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         | blanc gris                                    | 3725 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         | bleu                                          | 3726 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         | vert                                          | 3727 | ○     | ○     | ○     |
| Accoudoirs                | supports-bras 3D                        | noir, avec coussin soft                       | 3566 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         | noir, avec surface d'appui en cuir            | 3586 | ○     | ○     | ○     |
| Support de dossier        | aluminium                               | noir                                          | 3801 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         | poli                                          | 3803 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         | blanc gris                                    | 3805 | ○     | ○     | ○     |
| Maille                    | noir                                    |                                               | 2080 | ●     | ●     | ●     |
|                           | (uniquement en liaison avec 3961)       |                                               |      |       |       |       |
|                           | blanc gris                              |                                               | 2003 | ○     | ○     | ○     |
|                           | (uniquement en liaison avec 3962)       |                                               |      |       |       |       |
|                           | gris clair                              |                                               | 2004 | ○     | ○     | ○     |
|                           | brun                                    |                                               | 2005 | ○     | ○     | ○     |
|                           | bleu clair                              |                                               | 2006 | ○     | ○     | ○     |
|                           | vert lime                               |                                               | 2007 | ○     | ○     | ○     |
|                           | vert foncé                              |                                               | 2008 | ○     | ○     | ○     |
| Piètement couleur         | polypropylène                           | noir armé de fibres de verre, L, à 5 branches | 3221 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         |                                               |      |       |       |       |
|                           | design piètement en aluminium           | noir, à 5 branches                            | 3241 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         | poli, à 5 branches                            | 3243 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         | blanc gris, à 5 branches                      | 3245 | ○     | ○     | ○     |
| Roulettes / Patins        | roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette  |                                               | 3103 | ●     | ●     | ●     |
|                           |                                         |                                               |      |       |       |       |
|                           |                                         |                                               | 3104 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         |                                               |      |       |       |       |
| Siège de comptoir         | patins et anneau repose-pieds           |                                               | 3113 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         |                                               |      |       |       |       |
|                           |                                         |                                               | 3114 | ○     | ○     | ○     |
|                           |                                         |                                               |      |       |       |       |
| Siège de comptoir         | patins en feutre et anneau repose-pieds |                                               | 3107 | ○     | ○     | -     |
|                           |                                         |                                               | 3117 | ○     | ○     | -     |

| Option              | Description                                                                                    | Code | cnx89 | cnx88 | cnx85 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Réglage en hauteur  | 60-85 cm suspension pneumatique pour siège de comptoir<br>(uniquement en liaison avec 3107/17) | 3305 | ○     | ○     | -     |
|                     | 40-54 cm, noir                                                                                 | 3340 | ●     | ●     | ●     |
|                     | 40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes                                    | 3341 | ○     | ○     | ○     |
|                     | 46-60 cm avec amortissement à ressort, noir                                                    | 3343 | ○     | ○     | ○     |
| Autres caractérist. | réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante<br>(39 - 47 cm, avec ressort de rappel) | 3420 | ●     | ●     | ●     |
|                     | réglage automatique au poids du corps **<br>(env. 50 - 140 kg)                                 | 3450 | ●     | ●     | ●     |
|                     | lordomatic / soutien lombaire<br>(autoadaptatif à 7 cm)                                        | 3818 | ○     | ○     | ○     |
|                     | coussin appuie-tête                                                                            | PK00 | -     | -     | ○     |
|                     | cinématique 3D intégrée de l'assise                                                            | 3440 | ●     | ●     | ●     |
|                     | cintre en polypropylène noir                                                                   | 3918 | ○     | -     | -     |
|                     | cintre en aluminium noir                                                                       | 3920 | -     | ○     | -     |

\*\* En fonction des proportions du corps

Autres coloris de maille sur demande



| Modèle                                                                            | Réf.  | Groupe de prix pour matériau de revêtement |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|  | cnx91 | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era               | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 06<br>Evida | 17<br>Comfort + | 48<br>Cuir<br>premium + | 09<br>Tissu client | 19<br>Cuir client |
|  | cnx90 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |

| Option                     | Description                                                                                      |                                    | Code | cnx91 | cnx90 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|
| Revêtement                 | front capitonné, dossier non rembourré                                                           |                                    | P840 | -     | ●     |
|                            | front et dossier capitonné                                                                       |                                    | P850 | ●     | ○     |
|                            | prix selon groupe de tissus                                                                      |                                    | 04   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 05   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 06   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 17   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 48   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 09   | -     |       |
|                            |                                                                                                  |                                    | 19   | -     |       |
| Variante                   | coque d'assise et de dossier                                                                     | noir                               | 3961 | ●     | ●     |
|                            |                                                                                                  | blanc gris                         | 3962 | ○     | ○     |
| Levier de commande couleur | noir                                                                                             |                                    | 3721 | ●     | ●     |
|                            | blanc gris                                                                                       |                                    | 3725 | ○     | ○     |
|                            | bleu                                                                                             |                                    | 3726 | ○     | ○     |
|                            | vert                                                                                             |                                    | 3727 | ○     | ○     |
| Accoudoirs                 | supports-bras 3D                                                                                 | noir, avec coussin soft            | 3566 | ●     | ●     |
|                            |                                                                                                  | noir, avec surface d'appui en cuir | 3586 | ○     | ○     |
| Support de dossier         | aluminium                                                                                        | noir                               | 3801 | ●     | ●     |
|                            |                                                                                                  | poli                               | 3803 | ○     | ○     |
|                            |                                                                                                  | blanc gris                         | 3805 | ○     | ○     |
| Piétement couleur          | aluminium                                                                                        | poli, à 4 branches                 | 3233 | ●     | ●     |
|                            |                                                                                                  | chromé brillant, à 4 branches      | 3235 | ○     | ○     |
|                            |                                                                                                  | poli, à 4 branches, pour roulettes | 3238 | ○     | ○     |
| Roulettes / Patins         | roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette<br>(pas possible en liaison avec 3233/35)                 |                                    | 3103 | ○     | ○     |
|                            | roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs<br>(pas possible en liaison avec 3233/35)              |                                    | 3104 | ○     | ○     |
|                            | roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette<br>(pas possible en liaison avec 3233/35)       |                                    | 3113 | ○     | ○     |
|                            | roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs<br>(pas possible en liaison avec 3233/35)    |                                    | 3114 | ○     | ○     |
|                            | super patins, pour moquette et sols rugueux<br>(pas possible en liaison avec 3238)               |                                    | 3106 | ●     | ●     |
|                            | patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses<br>(pas possible en liaison avec 3238) |                                    | 3116 | ○     | ○     |
|                            |                                                                                                  |                                    |      |       |       |

| Option              | Description                                                                                                              | Code | cnx91 | cnx90 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Réglage en hauteur  | 40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins<br>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)         | 3314 | ●     | ●     |
|                     | 41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins<br>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14) | 3315 | ○     | ○     |
|                     | 41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes<br>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16) | 3316 | ○     | ○     |
|                     | 40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes<br>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)           | 3341 | ○     | ○     |
| Autres caractérist. | réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante<br>(39 - 44 cm, avec ressort de rappel)                           | 3420 | ●     | ●     |
|                     | réglage automatique au poids du corps **<br>(env. 50 - 140 kg)                                                           | 3450 | ●     | ●     |
|                     | soutien lombaire<br>(réglable en profondeur sur 2 cm)                                                                    | 3817 | ○     | ○     |
|                     | soutien lombaire<br>(réglable en hauteur sur 10 cm)                                                                      | 3820 | ●     | ●     |
|                     | cinématique 3D intégrée de l'assise                                                                                      | 3440 | ●     | ●     |
|                     | cintre en aluminium noir                                                                                                 | 3920 | -     | ○     |
|                     | revêtement différent de l'assise et du dossier *                                                                         | P001 | -     | ○     |
|                     | revêtement de l'assise et du dossier - bicolore *<br>(pas possible en liaison avec P840)                                 | P004 | ○     | ○     |

\* P001: Comfort + (17) double du prix

\*\* En fonction des proportions du corps

| Modèle                                                                            | Réf.  | Groupe de prix pour matériau de revêtement |                                     |             |                 |                         |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|  | cnx81 | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era               | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 06<br>Evida | 17<br>Comfort + | 48<br>Cuir<br>premium + | 09<br>Tissu client | 19<br>Cuir client |
|  | cnx80 |                                            |                                     |             |                 |                         |                    |                   |

| Option                     | Description                                               |                                             | Code | cnx81 | cnx80 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------|-------|
| Variante                   | coque d'assise et de dossier                              | noir                                        | 3961 | ●     | ●     |
|                            |                                                           | blanc gris                                  | 3962 | ○     | ○     |
| Levier de commande couleur | noir                                                      |                                             | 3721 | ●     | ●     |
|                            | blanc gris                                                |                                             | 3725 | ○     | ○     |
|                            | bleu                                                      |                                             | 3726 | ○     | ○     |
|                            | vert                                                      |                                             | 3727 | ○     | ○     |
| Accoudoirs                 | supports-bras 3D                                          | noir, avec coussin soft                     | 3566 | ●     | ●     |
|                            |                                                           | noir, avec surface d'appui en cuir          | 3586 | ○     | ○     |
| Support de dossier         | aluminium                                                 | noir                                        | 3801 | ●     | ●     |
|                            |                                                           | poli                                        | 3803 | ○     | ○     |
|                            |                                                           | blanc gris                                  | 3805 | ○     | ○     |
| Maille                     | noir                                                      |                                             | 2080 | ●     | ●     |
|                            | (uniquement en liaison avec 3961)                         |                                             |      |       |       |
|                            | blanc gris                                                |                                             | 2003 | ○     | ○     |
|                            | (uniquement en liaison avec 3962)                         |                                             |      |       |       |
|                            | gris clair                                                |                                             | 2004 | ○     | ○     |
|                            | brun                                                      |                                             | 2005 | ○     | ○     |
|                            | bleu clair                                                |                                             | 2006 | ○     | ○     |
|                            | vert lime                                                 |                                             | 2007 | ○     | ○     |
|                            | vert foncé                                                |                                             | 2008 | ○     | ○     |
| Piètement couleur          | aluminium                                                 | poli, à 4 branches                          | 3233 | ●     | ●     |
|                            |                                                           | chromé brillant, à 4 branches               | 3235 | ○     | ○     |
|                            |                                                           | poli, à 4 branches, pour roulettes          | 3238 | ○     | ○     |
|                            | roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette                    |                                             | 3103 | ○     | ○     |
|                            |                                                           | (pas possible en liaison avec 3233/35)      |      |       |       |
|                            |                                                           | roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs   | 3104 | ○     | ○     |
|                            | roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs       |                                             | 3113 | ○     | ○     |
|                            |                                                           | (pas possible en liaison avec 3233/35)      |      |       |       |
|                            |                                                           | super patins, pour moquette et sols rugueux | 3106 | ●     | ●     |
| Roulettes / Patins         | patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses |                                             | 3116 | ○     | ○     |
|                            |                                                           | (pas possible en liaison avec 3238)         |      |       |       |

| Option              | Description                                                                                                              | Code | cnx81 | cnx80 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Réglage en hauteur  | 40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins<br>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)         | 3314 | ●     | ●     |
|                     | 41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins<br>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14) | 3315 | ○     | ○     |
|                     | 41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes<br>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16) | 3316 | ○     | ○     |
|                     | 40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes<br>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)           | 3341 | ○     | ○     |
|                     |                                                                                                                          |      |       |       |
| Autres caractérist. | réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante<br>(39 - 44 cm, avec ressort de rappel)                           | 3420 | ●     | ●     |
|                     | réglage automatique au poids du corps **<br>(env. 50 - 140 kg)                                                           | 3450 | ●     | ●     |
|                     | lordomatic / soutien lombaire<br>(autoadaptatif à 7 cm)                                                                  | 3818 | ○     | ○     |
|                     | coussin appuie-tête                                                                                                      | PK00 | ○     | -     |
|                     | cinématique 3D intégrée de l'assise                                                                                      | 3440 | ●     | ●     |
|                     | cintre en aluminium noir                                                                                                 | 3920 | -     | ○     |

\*\* En fonction des proportions du corps

Autres coloris de maille sur demande