



Conçues par Jonathan Prestwich pour INCLASS, les tables ESSENS allient beauté, design et proportions harmonieuses. La rencontre de deux volumes essentiels en équilibre génère une table sculpturale. Le programme de tables ESSENS se compose de cinq types de bases en polyéthylène 100% recyclables qui permettent de composer des tables dans une variété infinie de formats et de tailles. La conception originale permet de configurer les tables en une seule pièce ou par sections. Les bases ont été conçues pour résoudre facilement la gestion des câbles, et les tables peuvent être équipées de différentes fiches, chargeurs, connexions et accessoires. Les multiples possibilités de combinaisons de bases et de couvercles, ainsi que la large gamme de finitions disponibles, offrent des possibilités infinies de personnalisation.


PIÈTEMENTS

Ils sont produits en polyéthylène 100% recyclable.

Finitions en couleurs standards (tous en mat):



Finitions en couleurs composés (tous en mat):



Finitions métalliques:



Finitions optionnelles:

Les bases peuvent être peintes avec de la peinture époxy brillante ou mate dans toutes les couleurs du nuancier M56, P70, B44, V16, O25, B36, B40, Y62. Les couleurs standard B00 noir et W01 blanc sont également disponibles en peinture brillante.

En option, ils peuvent être peints de n'importe quelle couleur en appliquant une augmentation de 15% sur le prix de la peinture mate.



CONTREPOIDS

Pour éviter les coûts économiques et environnementaux liés au transport des matériaux de base (gravier ou sable), les bases ESSENS sont fournies sans contreponds de remplissage.

Ces matériaux basiques et économiques peuvent être facilement achetés dans n'importe quel établissement à destination. Il est déconseillé de remplir les bases avec des produits liquides ou humides.

INCLASS peut fournir à la demande du client les bases remplies avec le contreponds (gravier marbré) correspondant à chaque taille de base.

Les contreponds recommandés sont les suivants:

Pied rond de 380: 25kg
Pied rond de 380 hauteur 108: 25kg
Pied rond de 500: 50kg
Pied rond de 650: 75kg
Pied oval: 40kg
Pied elliptique: 125kg

PLATEAUX

Plateaux en placage de chêne:

Fabriqués avec un panneau en MDF de 22mm avec le placage en chêne naturel. Tous les bords sont biseautés. Ils sont adaptés pour une utilisation en intérieur.

Plateaux laqués en mdf:

Fabriqués avec un panneau en MDF laqué de 22mm laqué avec des laques écologiques sans solvants avec un procédé à trois couches. Tous les bords sont biseautés. Ils sont adaptés pour une utilisation en intérieur.

Plateaux standards en HPL:

Fabriqués avec un panneau massif en HPL de 12mm. Ils sont adaptés pour une utilisation extérieure et intérieure.

HPL avec MDF laminé:

Plateau HPL de 100 placage supérieur e inférieur. Intérieur en MDF de 22mm. Tous les chants sont biseautés et finis en laque écologique.

Plateaux HPL FENIX NTM®:

Fabriqués avec un panneau massif HPN FENIX NTM de 12mm. Les panneaux en FENIX ont une surface avec une faible réflexion de la lumière, sont extrêmement opaques, ont une belle sensation soyeuse au tacte, sont anti-empreintes digitales et grâce à la technologie des nanoparticules dont ils sont faits, les microrayures sont auto-réparables thermiquement.

Plateaux en marbre:

Ils sont fabriqués sur commande avec du marbre naturel poli de 20 mm dans les variétés NOIR MARQUINA et BLANC ARABESCATO. En standard, les bords sont biseautés.

IMPORTANT: Nos plateaux en marbre sont fournis en standard avec un traitement d'étanchéité, mais le marbre est un matériel poreux. Même après avoir été scellé, des renversements de certaines substances peuvent laisser des tâches sur la surface du marbre. Pour que le marbre conserve son aspect extraordinaire, des précautions, des soins et un entretien sont nécessaires.

CERTIFICATIONS & NORMES

Symbole de qualité contrôlée AIDIMA.

INCLASS possède la certification de la gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 dans tous le processus de projet, production et commercialisation de ses produits.

Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à réduire les déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser l'impact environnemental.

GARANTIE


5 ans

Pie mesa 38 cm altura tabureteCode: **ES10040BA**

● Ø60cm
 ● Ø70cm
 ● Ø80cm

■ 60x60cm
 ■ 70x70cm
 ■ 80x80cm

Pied de table rond en polyéthylène haut Ø38 cm. Avec le contrepois intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø 80 cm et des plateaux carrés jusqu'à 80 x 80 cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepois intérieur minimum de 25 kg.
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.



KG 6,8kg

Box 1 pièce
 8,8 kg
 0,28 m³


Piètement de table rond de 38 cmCode: **ES10010BA**

● Ø60cm
 ● Ø70cm
 ● Ø80cm
 ● Ø90cm
 ● Ø100cm

■ 60x60cm
 ■ 70x70cm
 ■ 80x80cm
 ■ 90x90cm

Pied de table rond en polyéthylène Ø38 cm. Avec le contrepois intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø 100 cm et des plateaux carrés jusqu'à 90 x 90 cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepois intérieur minimum de 25 kg.

Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.



KG 5,2kg

Box 1 pièce
 8,2 kg
 0,24 m³

Piètement de table rond de 50 cm


Code: **ES10020BA**



-  Ø120cm
Ø140cm
-  100x100cm
120x120cm

Pied de table rond en polyéthylène Ø50 cm. Avec le contrepois intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø 140 cm et des plateaux carrés jusqu'à 120 x 120 cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepois intérieur minimum de 50 kg.

Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.



-  10,4kg
-  1 pièce
13,7 kg
0,51 m³

Piètement de table rond de 65 cm


Code: **ES10050BA**



-  Ø160cm
Ø180cm
Ø200cm
-  140x140cm
160x160cm

Pied de table rond en polyéthylène Ø65 cm. Avec le contrepois intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø 200 cm et des plateaux carrés jusqu'à 160 x 160 cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepois intérieur minimum de 75 kg.

Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.




-  13kg
-  1 pièce
18,5 kg
0,85 m³

Piètement ovalCode: **ES10030BA**

Pied de table oval en polyéthylène. L'utilisation de plusieurs bases permet de construire des tables d'une largeur maximale de 140 cm et d'une longueur infinie. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément. Pour cette base, nous recommandons un contrepoids intérieur minimum de 40 kg.

Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.




6,1kg

 1 pièce
7,8 kg
0,21 m³
Piètement elliptiqueCode: **ES10060BA**

Pied de table elliptique en polyéthylène. Avec le contrepoids intérieur correspondant, cette base permet la construction de tables avec des couvertures elliptiques jusqu'à 280x150 cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément. Pour cette base, nous recommandons un contrepoids interne minimum de 125 kg.


Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de polyéthylène rotomoulé de la carte d'échantillon INCLASS. En option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en brillant qu'en mat.




19,5kg

 1 pièce
21,8 kg
0,39 m³

Plateau mesures

	Chêne	Laqué B/N	HPL	HPL fenix	HPL avec MDF	Marbre
	60 cm	—	—	—	—	—
	70 cm	—	—	—	—	—
	80 cm	—	—	—	—	—
	90 cm	—	—	—	—	—
	100 cm	—	—	—	—	—
	120 cm	—	—	—	—	—
	140 cm	—	—	—	—	—
	160 cm	—	—	—	—	—
	180 cm	—	—			
	200cm	—	—			
		60x60cm	—	—	—	—
70x70cm		—	—	—	—	
80x80cm		—	—	—	—	
90x90cm		—	—	—	—	
100x100cm		—	—	—	—	
120x120cm		—	—	—	—	
140x140cm		—	—	—	—	
160x160cm		—	—	—	—	
	200x100cm	—	—	—	—	
	220x120cm	—	—	—	—	
	240x120cm	—	—	—	—	
	260x120cm	—	—	—	—	
	280x140cm	—	—	—	—	—
	300x140cm	—	—	—	—	
	400x140cm	—	—	—		
	500x140cm	—	—	—		
	600x140cm	—	—	—		
	700x140cm	—	—	—		
	800x140cm	—	—	—		

Options	Code	Descriptions
	ES30010OP	Contrepoids de 25 kg en gravier. 25 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.
	ES30012OP	Contrepoids de 40 kg en gravier. 40 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.
	ES30014OP	Contrepoids de 50 kg en gravier. 50 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.
	ES30016OP	Contrepoids de 75 kg en gravier. 75 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.
	ES30020PS	Tube passe câble pour piètement 38cm. Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.
	ES30022PS	Tube passe câble pour piètement 50cm. Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.
	ES30023PS	Tube passe câble pour piètement 65cm. Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.
	ES30024PS	Tube passe câble pour piètement 38cm en hauteur tabouret. Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.
	ES30026PS	Tube passe câble pour piètement piètement oval. Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.
	ES37540MP	Résille de 75x40 cm accrochée au profil. Résille pour garder les câbles. Peut être utilisé seulement pour les tabkes qu'ont des profils. Taille 75 x 40 cm.
	ES34040MP	Résille auto-adhésif de 40x40. Résille auto-adhésif pour garder les câbles. Taille 40 x 40.
	ES30030EL	ESSENS chargeur sans fil (accessoire) - Ø60cm. Chargeur à induction sans fil pour plateau. Il est fourni avec une prise de type Schuko.
	ES30040EL	Chargeur 2 usb (accessoire) - Ø34cm. Chargeur usb avec 2 prises pour plateau. Il est fourni avec une prise de type Schuko.
	ES30080EL	Boîte de connexion avec 2 prises Schiko + 2 chargeurs USB (accessoire) Accessoire boîte de connexion avec mécanisme de rotation 2 prises Schiko + 2 chargeurs USB.
	ES30060TP	Passe câble chromé (accessoire) - Ø80cm. Passe câble rond Ø80 mm pour les trous de passage des câbles sur le plateau. En fonte d'aluminium, finition chrome mat
	ES30050EL	Prise schuko + chargeur usb (accessoire) - Ø60cm. Accessoire avec une prise schuko et un chargeur usb pour plateau.