



Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA est une famille de chaises véritablement transversale et fonctionnelle qui franchit facilement la frontière entre les espaces publics et domestiques. La famille VARYA propose l'une des gammes les plus vaste et complètes du marché. Avec un design élégant et raffiné, VARYA vous permet de meubler différents types d'espaces avec la même famille de sièges, en maintenant une esthétique de projet toujours cohérente. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs sont générés en combinant des sièges confortables avec une silhouette élégante et une large gamme de bases. La grande variété de combinaisons, ainsi que la large gamme de finitions disponibles, permettent des possibilités de personnalisation infinies sans altérer le caractère unique et l'esprit intemporel de cette famille de sièges conviviale et originale conçue pour habiter la gamme la plus diversifiée d'environnements et de contextes.

ASSISE MONOCOQUE ERGONOMIQUE

Composition: Polypropylène renforcé de fibre de verre.

Finition de surface: monocoques disponibles en 12 couleurs avec une texture antidérapante mate des deux côtés. Pour des projets spéciaux, d'autres couleurs peuvent être fabriquées.

**ASSISE TAPISSÉE FIXE**

L'intérieur du siège est en polypropylène recouvert de mousse de polyuréthane flexible haute résilience CMHR avec une épaisseur de 15mm. La mousse a une densité de 35 kg/m³.

Tapiserie d'ameublement: disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS et aussi avec des tissus fournis ou spécifiés par le client. L'assise rembourrée est fixée à la coque au moyen de 4 vis.

COUSSIN D'ASSISE DÉSHOUSSABLE SOFT

Panneau de coussin intérieur en polypropylène revêtu de fibre creuse de polyester souple. La housse du coussin a une fermeture éclair qui permet de le déhousser pour l'entretien. Le coussin n'est pas fixé au siège mais il est possible de le fixer avec du velcro.

Tapissage: existe dans tous les tissus et cuirs du nuancier INCLASS ainsi que dans les tissus fournis ou spécifiés par le client.

PIÈTEMENTS**Chaise empilable 4 pieds:**

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 2mm d'épaisseur de haute limite élastique.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Empilage: cette version est empilable.

Chaise 4 pieds non empilable:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 2mm d'épaisseur de haute limite élastique.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Empilage: cette version n'est pas empilable.

Fauteuil 4 pieds:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 2mm d'épaisseur de haute limite élastique.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Empilage: cette version est empilable.

Piètement 4 pieds en bois:

Structure intérieure en acier en peinture polyester thermodurcissable grise.

Piètements: en bois de chêne massif de 35mm de diamètre. Ils peuvent être finis dans toutes les couleurs pour bois de chêne du nuancier INCLASS.

Patins: incorpore des patins en feutre en contact avec le sol.

Chaise en tige d'acier:

La structure est faite de tige d'acier solide de 12mm.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Empilage: cette version est empilable.

Fauteuil en tige d'acier:

La structure est fabriquée avec une tige en acier solide de 12 et 14mm. Les accoudoirs sont en polypropylène et peuvent être finis en blanc, noir ou gris.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

Fauteuil en tige d'acier:

La structure est fabriquée avec une tige en acier solide de 12 et 14mm. Les accoudoirs sont en polypropylène et peuvent être finis en blanc, noir ou gris.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version est empilable.

Chaise avec pied luge:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de limite élastique élevée de 22mm et une double paroi.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils sont disponibles de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version n'est pas empilable.

Fauteuil avec pied luge:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de limite élastique élevée de 22mm et une double paroi.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils sont disponibles de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Empilage: cette version n'est pas empilable.

Piètement giratoire 4 branches en acier:

Il est fabriqué avec un tube en acier renforcé de 18mm.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.
Accoudoirs: ce piètement peut incorporer des accoudoirs fabriqués avec un tube en acier de 16mm.

Piètement giratoire en aluminium 4 branches:

Piètement giratoire en alliage d'aluminium injecté. Equipé des patins de feutre fixes en contact avec le sol.

Finitions: disponible dans la finition polie ou peinte avec peinture de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.

Accoudoirs: ce piètement peut incorporer des accoudoirs fabriqués avec un tube en acier de 16mm.

Piètement giratoire 4 branches en aluminium sur roulettes:

Piètement giratoire en alliage d'aluminium injecté. Equipé de doubles roulettes avec bande de roulement souple d'un diamètre de 65mm autofreinées en contact avec le sol.

Finitions du piètement: disponible dans la finition polie ou peinte avec peinture de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.

Piètement giratoire 5 branches en aluminium sur roulettes et colonne pneumatique:

Base pivotante en aluminium injecté. Équipé d'un lift à gaz et de roulettes de 65mm autofreinées.

Finition: polie ou en peinture polyester thermo-durcie en blanc ou noir.

Chaise à quatre pieds avec roulettes:

Le piètement est en tube d'acier rond de 18mm et 2mm d'épaisseur. Les pieds ont 4 roulettes doubles de 65mm autofreinées en contact avec le sol.

Finitions: peinture en poudre polyester thermostable dans toutes les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Accoudoirs: ce piètement peut équiper des accoudoirs amovibles en tube d'acier de 18mm.

Accoudoirs avec tablette écriture XL: ce piètement peut être équipé d'un accoudoir amovible avec tablette écriture noire de 13mm XL. L'accoudoir est disponible pour les utilisateurs gauchers et droitiers.

Chaise à quatre pieds avec roulettes et panier:

Le piètement est en tube d'acier rond de 18mm et de 2mm d'épaisseur et est équipé d'un panier à objets sous le siège en tige d'acier. Les pieds ont 4 roulettes doubles de 65mm autofreinées en contact avec le sol.

Finitions: peinture en poudre polyester thermostable dans toutes les couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Accoudoirs: ce piètement peut équiper des accoudoirs amovibles en tube d'acier de 18mm.

Accoudoir avec tablette écriture XL: ce piètement peut être équipé d'un accoudoir amovible avec tablette écriture noire de 13mm XL. L'accoudoir est disponible pour les utilisateurs gauchers et droitiers.

Tabouret fixe 4 pieds:

La structure est fabriquée avec un tube en acier rond de 16mm et 2mm d'épaisseur de haute limite élastique. Le repose-pied est réalisé en tige d'acier solide de 12mm. Le tabouret est fabriqué en deux hauteurs.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester thermodurcies dans l'une des couleurs des finitions métalliques du nuancier INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Tabouret avec pied en tige d'acier:

La structure et le repose-pied sont produits en tige d'acier solide de 12mm.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome. Le tabouret est fabriqué en deux hauteurs.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. Pour éviter le détachement, les patins sont fixés à la structure avec des vis. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Tabouret giratoire 4 branches:

La structure est fabriquée en tube en acier rond de 16mm et 2mm d'épaisseur de haute limite élastique. Le repose-pied est constitué d'une tige en acier massif de 12mm. Le tabouret est fabriqué en deux hauteurs.

Finitions: avec peinture en poudre de polyester durcie à chaud dans l'une des couleurs des finitions métalliques INCLASS ou en chrome.

Patins: patins en plastique pour la mise à niveau en contact avec le sol. En option, ils peuvent être pourvus de patins en feutre pour les surfaces dures et délicates.

Tabouret en bois 4 pieds:

Structure: réalisée en tube et en tige d'acier massif en peinture polyester thermodurcissable en gris ou blanc. Le tabouret est fabriqué en deux hauteurs.

Piètements: en bois de chêne massif de 35mm de diamètre. Ils peuvent être finis dans toutes les couleurs pour le bois de chêne du nuancier INCLASS.

Béquille repose-pieds: réalisée avec une tige en acier massif de 12mm et finition en chrome mat.

Patins: il est pourvu de patins en feutre en contact avec le sol.

POUTRES

Les poutres existent en version de 2 à 5 sièges. Chacune des places assises peut être remplacée par une table d'appoint laquée en MDF blanc ou noir. La traverse est fabriquée en acier avec un profil de section ovale de 70x35mm. Les pieds sont en fonte d'aluminium et

sont équipés de patins réglables en contact avec le sol.

La structure peut être finie avec une peinture polyester thermo laquée en aluminium blanc, noir ou RAL 9006.

ACCESSOIRES**Tablette d'écriture:**

Elle est totalement démontable et rabat table. Le joint est en aluminium injecté et poli. La tablette est une planche compacte de 13mm en noir. Elle est disponible en versions pour droitiers et gauchers.

La tablette d'écriture est disponible pour les versions de structure suivantes:

- Chaise empilable 4 pieds.
- Chaise avec piètement en tige d'acier

Pièces d'union pour chaises en tige d'acier:

Elles permettent l'union de chaises pour former des rangées et sont fabriquées en polypropylène.

Chariot de transport:

Il est fabriqué avec tube et plaque en acier. Il est fini avec une peinture polyester thermodurcissable couleur aluminium RAL 9006.

CERTIFICATION & STANDARDS

European Standard UNE EN 16139-2 and ANSI BIFMA X5.4

AIDIMA quality label.

INCLASS quality management is certified in accordance with the ISO 9001 standard in all the design, manufacturing and marketing processes for its products.

INCLASS production processes are certified according to ISO 14001 environmental standard and are performed to minimise environmental impact.

GARANTIE

5 ans


Chaise empilable à 4 piedsCode: **VAR0010**

Chaise empilable à 4 pieds avec coque en polypropylène.

Finitions monoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



12 pièces



15 pièces



4,7kg


4 pièces
21,5 kg
0,37 m³**Chaise non-empilable à 4 pieds**Code: **VAR0015**

Chaise non empilable à 4 pieds avec coque en polypropylène.

Finitions monoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



4,3kg


2 pièces
11,3 kg
0,37 m³**Fauteuil empilable à 4 pieds**Code: **VAR0018**

Fauteuil empilable à 4 pieds avec coque en polypropylène.

Finitions monoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



8 pièces



8 pièces



5,6kg

2 pièces
13,9 kg
0,37 m³


Chaise à 4 pieds en plastiqueCode: **VAR0017**

Chaise avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en polypropylène renforcé de fibre de verre.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finitions du piètement: disponible en 14 couleurs sélectionnées avec une texture mate.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



4,3kg


 2 pièces
11,3 kg
0,37 m³
Chaise à 4 pieds en boisCode: **VAR0030MA**

Chaise avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en chêne renforcé par un cadre intérieur en acier.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois INCLASS.

Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.



5,3kg


 2 pièces
13,3 kg
0,37 m³
Chaise avec piètement en tige d'acierCode: **VAR0020**

Chaise empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d'acier.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



12 pièces

6,1kg

15 pièces


 4 pièces
27,1 kg
0,37 m³

Fauteuil avec piètement en tige d'acier

Code: VAR0028



Fauteuil empilable avec coque en polypropylène et piètement en tige d'acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



12 pièces



6,9kg



15 pièces


2 pièces
16,5 kg
0,37 m³

Chaise avec piètement luge

Code: VAR0052



Chaise avec coque en polypropylène et piètement luge en tube d'acier rond.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



8,5kg


1 pièce
11,2 kg
0,37 m³

Fauteuil avec piètement luge

Code: VAR0054



Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement luge en tube d'acier rond.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



9,5kg

1 pièce
12,2 kg
0,37 m³


Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en acierCode: **VAR0050**

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 branches en acier. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



8,5kg


 1 pièce
11,5 kg
0,24 m³
Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en aluminiumCode: **VAR0040**

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 branches en alliage d'aluminium coulé. La hauteur du siège n'est pas réglable.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.

Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.




6,5kg

 1 pièce
8,9 kg
0,32 m³
Chaise avec piètement giratoire à 4 branches en aluminium sur roulettesCode: **VAR0045**

Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire à 4 branches en fonte d'aluminium équipée de roulettes de Ø65mm à bande de roulement souple, la hauteur du siège n'est pas réglable.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable en blanc ou noir.




6,8kg

 1 pièce
9,5 kg
0,37 m³

Fauteuil avec piètement giratoire à 5 branches en aluminium + roulettes + vérin à gazCode: **VAR0047**


Chaise avec coque en polypropylène et piètement giratoire 5 branches en aluminium équipée sur roulettes de Ø65mm et colonne pneumatique. La hauteur du siège est réglable.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: polie ou en peinture polyester thermo-durcie en blanc ou noir.



KG	7,0kg
Box	1 units 9,4 kg 0,32 m ³

Chaise à 4 pieds sur roulettesCode: **VAR0032**


Chaise avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d'acier rond de Ø18mm équipée de roulettes à bande de roulement souple de Ø65mm
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.



KG	7,1kg
Box	2 pièces 16,9 kg 0,37 m ³

Chaise à 4 pieds sur roulettes + panierCode: **VAR0034**

Chaise avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d'acier rond de Ø18mm équipée de roulettes à bande de roulement souple de Ø65mm et d'un panier de rangement.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.




KG	11,5kg
Box	2 pièces 25,7 kg 0,37 m ³

Tabouret haut à 4 pieds

Code: VAR0075



Tabouret haut avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d'acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



5,6kg


 1 pièce
 7,6 kg
 0,28 m³

Tabouret moyen à 4 pieds

Code: VAR0070



Tabouret moyen avec coque en polypropylène à 4 pieds en tube d'acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



5,4kg


 1 pièce
 7,4 kg
 0,28 m³

Tabouret haut avec piètement en tige d'acier

Code: VAR0065



Tabouret haut avec coque en polypropylène avec piètement en tige d'acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



6,5kg


 1 pièce
 8,5 kg
 0,28 m³

Tabouret moyen avec piètement en tige d'acier

Code: VAR0060



Tabouret moyen avec coque en polypropylène avec piètement en tige d'acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



6,2kg


 1 pièce
 8,2 kg
 0,28 m³

Tabouret haut avec piètement giratoire à 4 branches

Code: VAR0085



Tabouret haut giratoire avec coque en polypropylène et base giratoire à 4 pieds en acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



5kg


 1 pièce
 7 kg
 0,28 m³

Tabouret moyen avec piètement giratoire à 4 branches

Code: VAR0080



Tabouret moyen giratoire avec coque en polypropylène et base giratoire à 4 pieds en acier.
Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



4,8kg

 1 pièce
 6,8 kg
 0,28 m³


Tabouret haut à 4 pieds en boisCode: **VAR0095MA**

Tabouret haut avec assise en polypropylène et piétement à 4 pieds en chêne renforcé par un cadre intérieur en acier, le repose-pieds est en tige d'acier chromé.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois INCLASS.

Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.



6,3kg

1 pièce
8,3 kg
0,28 m³


Tabouret moyen à 4 pieds en boisCode: **VAR0090MA**

Tabouret moyen avec assise en polypropylène et piétement à 4 pieds en chêne renforcé par un cadre intérieur en acier, le repose-pieds est en tige d'acier chromé.

Finitions monocoques: texture mate antidérapante sur les deux faces. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier polypropylène INCLASS. Custom couleurs disponibles à partir d'une commande de 500 pièces.

Finitions de la base en bois: disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois INCLASS.

Patins: patins en feutre pour les surfaces délicates.




5,9kg


1 pièce
7,9 kg
0,28 m³








Banquette de 2 - 5 places poutre avec pieds

Code: **VAR07**



Poutre de 2 - 5 places en acier avec pieds en fonte d'aluminium.
Finition des piètements: en peinture en poudre de polyester thermodurcissable dans toutes les couleurs métalliques du nuancier INCLASS ou chromé.
Patins: patins en plastique standard pour la mise à niveau en contact avec le sol. On a l'option de patins en feutre pour les surfaces délicates.



Options	Code	Descriptions
	VAR0160	Accessoire tablette d'écriture droite pour 4 pieds. Accessoire de tablette d'écriture pliable pour droitiers. L'articulation est en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est constituée d'un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.
	VAR0162	Accessoire tablette d'écriture gauche pour 4 pieds. Accessoire de tablette d'écriture pliable pour gauchers. L'articulation est en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est constituée d'un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.
	VAR0164	Accessoire tablette d'écriture droite pour piètement tige d'acier. Accessoire de tablette d'écriture pliable pour droitiers. L'articulation est en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est constituée d'un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.
	VAR0166	Accessoire tablette d'écriture gauche pour piètement tige d'acier. Accessoire de tablette d'écriture pliable pour gauchers. L'articulation est en fonte d'aluminium poli. La tablette d'écriture est constituée d'un tableau compact noir de 13mm. Elle est démontable.
	VAR0170OP	Pièce d'union pour piètement en tige d'acier. Pièce d'union pour piètement en tige d'acier de polypropylène. Elle peut unir des piètement en tige de 12mm. Disponible en couleur gris ou noir.
	VAR0120OP	Chariot de transport. Pièce d'union pour les piètements en tige d'acier en polypropylène. Permettent de relier des bases en tige d'acier de 12mm pour former des rangées. Disponible en blanc ou en noir.
	VAR0130OP	Supplément pour piètement en tige d'acier renforcé.
	VAR0140OP	Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour tube de 16mm. Jeu de 4 patins en feutre pour surfaces délicates.
	VAR0160OP	Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement giratoire. Jeu de 4 patins en feutre pour surfaces délicates.
	VAR0150OP	Supplément pour kit de 4 patins en feutre pour piètement en tige d'acier. Jeu de 4 patins en feutre pour surfaces délicates.