



# Moteo Perfect



Design: Jörg Bernauer

Moteo répond aux contraintes d'agencement complexes par une solution fonctionnelle et formelle optimale pour la santé. Pratique et idéal pour le travail en groupe.



reddot



NOMINIERT

**KLÖBER** 

# Moteo Perfect

## EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)


### Fauteuil pivotant, laque satinée

<b>Fonction</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mécanisme synchrone procomfort</li><li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li><li>- Angle d'inclinaison du dossier de 28°</li><li>- Soutien de la crête iliaque sur l'ensemble du mouvement</li></ul>
<b>Réglage en fonction du poids du corps</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 50-125 kg</li><li>- Système de réglage rapide breveté, sur 11 niveaux de 6,8 kg par niveau</li><li>- Sur une course totale de seulement 120° correspondant au mouvement de la main</li></ul>
<b>Verrouillage du mécanisme synchrone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 14° / 23° / 28°)</li><li>- Angle d'ouverture 92°</li></ul>
<b>Réglage de la hauteur du siège</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Vérin pneumatique de sécurité</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profondeur d'assise de 43 cm</li><li>- Coussin de 70 mm de mousse PU avec ressorts ensachés et double couche de mousse formée à froid (exempte d'HFC) pour une répartition optimale de la pression et un sentiment de luxe que vous êtes assis</li><li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Entourage de l'assise par un bandeau design qui apporte la touche finale au produit</li></ul>
<b>Support d'assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Support de dossier en aluminium epoxy, noir</li></ul>
<b>Dossier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mot79 / mot78: 71 cm</li><li>- mot77: 58 cm</li><li>- Rembourrage du dossier avec système celligence intégré</li><li>- Coque de dossier en ABS en finition Perfect, matériau composite, noir, laque finition satinée</li><li>- Coussin en mousse moulée de PU de 35 mm d'épaisseur, exempte d'HFC. Densité de la mousse 55 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Mousse de rembourrage moulée et ergonomique avec bords amincis en biais Design filigrane pour une épaisseur de rembourrage complète dans les zones de contact</li><li>- Une résille translucide à la partie inférieure du dossier laisse voir l'assise et apporte ainsi un surcroît de transparence au dossier</li></ul>
<b>Soutien-nuque</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mot79: Têtière en Skai Venezia noir (polyurethane) pour des sièges capitonnés en tissu</li><li>- Têtière en cuir pour des modèles en finition cuir</li><li>- Réglable en hauteur sur 10 cm et inclinable sur 3 positions (0° / 15° / 30°)</li><li>- Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression</li></ul>
<b>Housses</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La couleur du fil se rapproche de la couleur de la coque de dossier</li><li>- Ne pas enfoncer d'objets pointus (aiguilles, couteaux, etc.) dans le rembourrage du dossier</li></ul>
<b>Soutien lombaire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Grâce au système celligence® (cellule en mousse intelligente), adaptation automatique de la réparation de la pression des 4 principales zones du dos</li><li>- Favorise une assise avec le corps bien d'aplomb et redresse la crête iliaque</li></ul>
<b>Roulettes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge</li><li>- Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)</li><li>- Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241</li><li>- Certification Greenguard</li><li>- Nominé pour le prix de design de la République fédérale d'Allemagne 2011</li><li>- Good Design award 2011, Chicago</li><li>- RedDot Design award 2010</li></ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li></ul>

### Fauteuil pivotant de conférence, laque satinée


<b>Piètement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Siège pivotant visiteur</li><li>- Piètement aluminium, poli, à 4 branches, avec patins</li><li>- Convient pour un poids du corps jusque 140 kg</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coussin en mousse moulée de PU de 45 mm d'épaisseur, moussée sans HFC, renforcement d'assise ergonomique pour une répartition optimale de la pression</li><li>- Densité de mousse 60 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
<b>Dossier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 51 cm</li><li>- Coque de dossier en finition Perfect, matériau composite, noir, laque finition satinée</li><li>- Coussin en mousse moulée de PU de 25 mm épaisseur, exempte d'HFC</li><li>- Densité de la mousse 55 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Surface du dossier ergonomique, alternant formes concaves et convexes</li><li>- Design filigrane pour une épaisseur de rembourrage complète dans les zones de contact</li><li>- Inclinaison du dossier de 15°</li></ul>
<b>Housses</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La couleur du fil se rapproche de la couleur de la coque de dossier</li></ul>
<b>Accoudoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accoudoirs en aluminium noir, mat</li></ul>
<b>Patins</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Super patins, noirs</li></ul>
<b>Mécanisme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction de pivotement et amortissement en butée inférieure intégrée</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139</li><li>- Certification Greenguard</li><li>- Nominé pour le prix de design de la République fédérale d'Allemagne 2011</li><li>- Good Design award 2011, Chicago</li><li>- RedDot Design award 2010</li></ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li></ul>

## Dimensions




**mot79 + 3601**

avec accoudoirs: 29 kg  
sans accoudoirs: 26 kg




**mot78 + 3557**

avec accoudoirs: 28 kg  
sans accoudoirs: 25 kg



**mot77 + 3550**

avec accoudoirs: 27 kg  
sans accoudoirs: 24 kg



**mot71 + 3238 / 3233**

avec accoudoirs: 16 kg

## Métrage

Modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		soutien-nuque
	assise / dossier	assise	dossier	
mot79	0,97 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	0,54 x 1,40 m
mot78	0,97 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	-
mot77	0,91 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	-
mot71	0,73 x 1,40 m	0,52 x 1,40 m	0,50 x 1,40 m	-

Quantité de cuir sur demande

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement					
	mot79	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Cuir premium +	19 Cuir client
	mot78						
	mot77						

Option	Description	Code	mot79	mot78	mot77	
Coque de dossier	noir, laque satinée	3841	●	●	●	
	argent **, laque satinée	3842	○	○	○	
Accoudoirs	sans accoudoirs	3500	●	●	●	
	supports-bras 3D (avec réglage en largeur 3917)	noir	3549	○	○	○
		noir, avec coussin soft	3550	○	○	○
	accoudoirs en Z	noir	3553	○	○	○
		avec surface d'appui en cuir	3573	○	○	○
	design accoudoirs	noir, mat	3601	○	○	○
		poli	3603	○	○	○
	supports-bras 4F en aluminium (avec réglage en largeur 3917)	noir	3557	○	○	○
		noir, avec surface d'appui en cuir	3577	○	○	○
		couleur alu	3558	○	○	○
		couleur alu, avec surface d'appui en cuir	3578	○	○	○
poli		3559	○	○	○	
	poli, avec surface d'appui en cuir	3579	○	○	○	
Assise	assise avec ressorts ensachés	3751	●	●	●	
	celligence®-assise	3752	○	○	○	
Piètement couleur	design piètement en	noir, à 5 branches	3241	●	●	●
	aluminium	couleur alu, à 5 branches	3242	○	○	○
		poli, à 5 branches	3243	○	○	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette	3103	●	●	●	
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs	3104	○	○	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette	3113	○	○	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs	3114	○	○	○	
Réglage en hauteur	40-51 cm	3300	●	●	●	
	40-51 cm avec amortissement à ressort	3301	○	○	○	
	46-60 cm avec amortissement à ressort	3303	○	○	○	
	42-56 cm avec amortissement à ressort	3306	○	○	○	
Autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante (assise réglable sur 7 cm vers l'avant; avec ressort de rappel)	3420	○	○	○	
	inclinaison de l'assise (de 5° réglable en continu; uniquement en liaison avec 3420)	3424	○	○	○	
	réglage au poids du corps (65 - 140 kg)	3432	○	○	○	
	appui-tête en cuir (pour modèle en tissu)	PK08	○	-	-	

\*\* Une légère différence entre le coloris argent de l'accoudoir et celui du dossier est possible

Prix de vente unitaires recommandés en EUR

Prix pour équipement de base, matériau de revêtement, voir carte d'échantillons de tissus

● Equipement de base ○ Option contre supplément

## Moteo Perfect

## Fauteuil pivotant de conférence, laque satinée

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement					
	mot71	04	05	06	17	48	19
		Chicago Nova Era	Fame Malta Step Cura	Evida	Comfort +	Cuir premium +	Cuir client

Option	Description	Code	mot71	
Coque de dossier	noir, laque satinée	3841	●	
	argent **, laque satinée	3842	○	
Accoudoirs	design accoudoirs	noir, mat	3601	●
		poli, avec cuir	3613	○
Mécanisme	fonction d'inclinaison	inclinaison de 15°	3401	●
Piètement couleur	aluminium	poli, à 4 branches	3233	●
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 50 mm, pour moquette <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3101	○	
	roulettes souples Ø 50 mm, pour sols durs <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3102	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3103	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3104	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3113	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3114	○	
	super patins, pour moquette et sols rugueux <small>(pas possible en liaison avec 3238)</small>	3106	●	
	patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses <small>(pas possible en liaison avec 3238)</small>	3116	○	
Réglage en hauteur	44 cm, chromé	3350	●	
	40-54 cm <small>(pour patins: chromé; pour roulettes: noir)</small>	3307	○	
	45 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins <small>(pas possible en liaison avec 3238)</small>	3331	○	
Autres caractérist.	revêtement différent de l'assise et du dossier *	P001	○	

\* P001: Comfort + (17) double du prix

\*\* Une légère différence entre le coloris argent de l'accoudoir et celui du dossier est possible