

This table system stands out for its balanced proportions and technological detailing. It combines exquisite wood treatments with a built-in connection system (electrical and multimedia) to guarantee functionality and representativeness.

Este programa de mesas destaca por sus proporciones equilibradas y sus detalles tecnológicos. Combina un tratamiento exquisito de la madera con un sistema integrado de conexiones –eléctricas y multimedia– que garantiza su funcionalidad además de su representatividad.

Closed

by Estudio Andreu



Closed

Closed

Conference room
Sala de reunión
▼ ME 6206 / SI 1304
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



Closed

Home office
▼ ME 6211 / SO 2773
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



Closed

Educational
Educacional
▼ ME 6332 / BU 1348
Occasional table with
oak top and legs.
Mesa auxiliar con sobre
y pies de roble.



Closed

Workspace
Espacio de trabajo
▼ ME 6137 / BQ 0599
Bar height table with solid oak
wood top and legs.
Mesa alta con sobre y pies de
madera de roble.



Closed

Home

Hogar

► **ME 6107** / SI 7291

Table with oak top and legs.

Mesa con sobre y pies en roble.

Cafeteria

Cafetería

▼ **ME 6139** / BQ 1209

Table with oak top and legs.

Mesa con sobre y pies de roble.



Workspace

Espacio de trabajo

▼ **ME 6243** / BQ 1677

Table with lacquered top and legs.

Mesa con sobre y pies lacados.



Closed

Closed

▼ **BC 6302**

Bench with oak wood seat and legs. Three seater upholstered cushion.
Banco con asiento y pies de madera de roble. Cojín tapizado de tres plazas.

▼ **ME 6158**

Table with solid walnut wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de nogal.



Closed

Workspace

Espacio de trabajo

▼ **ME 6106 / SO 2061**

Table with solid oak wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de roble.




Closed

Meeting tables / Mesas de reunión

Closed Table is a collection of tables with balanced proportions, sculptural shape and technological details that offer outstanding design for any environment. Available in walnut or oak veneer, laminate or lacquered; this collection combines design with functionality; with an integrated system of connections that makes it the perfect table for conference rooms. It represents a high level of experience in wood working; The Closed conference tables are made from 100% FSC certified wood and offers solutions for a wide range of applications due to its different heights, widths and lengths, including a version of bench with cushions.

Closed Table es un programa de mesas con unas equilibradas proporciones, forma escultural y detalles tecnológicos que ofrecen un diseño excepcional para cualquier entorno. Disponible en chapa de nogal o de roble, laminado o acabado lacado, este programa une diseño con funcionalidad mediante un sistema de conexiones integrado que la convierte en el futuro de las mesas de reuniones. Representando un elevado nivel de experiencia en el trabajo de la madera, las mesas del Closed Table están realizadas con madera 100% Sostenible con certificación FSC® y ofrece soluciones para un amplio rango de usos gracias a sus diferentes alturas, anchuras y longitudes incluyendo versiones de bancada con cojines.



Oak Roble




306 307 378 322 336 364 372 369 381 304 318 320

Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



610 641 645L Sand Arena NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 605L NCS S 6502-B Dark grey Gris oscuro 380 661 Red Rojo 642L Cayenne red Rojo cayena 606L RAL 1005 Yellow mustard Amarillo mostaza

Laminate Laminado












L205 Oak Roble L204 Maple Arce L203 Cherry Cerezo L202 Walnut Nogal L206 Dark walnut Nogal oscuro L200 White Blanco L201 Black Negro L300 Sand Arena L302 Basalt grey Gris basalto L301 Dark grey Gris oscuro

Closed

Meeting tables / Mesas de reunión







23.50in. 600mm.	47.25in. 1.200mm.	70.75in. 1.800mm.	94.50in. 2.400mm.	118.00in. 3.000mm.
  29.50in. 750mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons
  27.50in. 700mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons
  35.50in. 900mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons
  39.50in. 1.000mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons

High tables Mesas altas

23.50in. 600mm.	47.25in. 1.200mm.	70.75in. 1.800mm.	94.50in. 2.400mm.	118.00in. 3.000mm.
  35.50in. 900mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons
  27.50in. 700mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons
  35.50in. 900mm.				
	4 persons	6 persons	8 persons	10 persons



Closed

High tables / Mesas altas





Closed


Occasional tables / Mesas auxiliares



Benches / Bancos



Optional cushions
Cojines opcionales



Closed

Wire management / Conectividad



America

**Distribution
Distribución**

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.
- 3. Wiring outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.



PS 0711
PS 0721



PS 0752
PS 0753



Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS 0755
PS 0756



PS 0715

PS 0716
PS 0717



PS 0718

Closed

Wire management / Conectividad

America

**In surface
In surface**



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



**In surface
In surface**



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0752

PS 0753



Closed

Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB


Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



PS 0716 / PS 0717



PS 0718



Closed

Closed

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.

2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.


3. Wiring outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS 0710
PS 0720




PS 0787
PS 0788




PS 0789
PS 0790




PS 0714




PS 0784
PS 0785



PS 0715



PS 0718



Closed

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0784

PS 0785



Closed

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Closed

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction., It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



PS 0718



Closed